

Catálogo de Lubricantes Moto



REPSOL

Inventemos el futuro



Marc Márquez
con Repsol 8 veces
Campeón del Mundo
de Motociclismo





**MARC
MÁRQUEZ**

8 veces Campeón
del Mundo de
Motociclismo

Índice

INTRODUCCIÓN	4	6. MOTO 2T	
1. MOTO 4T RACING		RACING	
■ MOTO RACING 4T 10W-60	7	■ MOTO RACING 2T	14
■ MOTO RACING 4T 10W-50	7	SYNTHETIC BLEND	
■ MOTO RACING 4T 10W-40	7	■ MOTO COMPETICIÓN 2T	14
■ MOTO RACING 4T 5W-40	7	■ MOTO SINTÉTICO 2T	14
■ MOTO RACING 4T 15W-50	7	■ MOTO OFF ROAD 2T	15
		■ MOTO SCOOTER 2T	15
2. MOTO 4T FULLY SYNTHETIC		MINERAL	
■ MOTO SCOOTER 4T 5W-40	8	■ MOTO TOWN 2T	15
■ MOTO HMEOC 4T 10W-30	8		
■ MOTO MATIC SINTÉTICO MB 4T 10W-30	8	7. PRODUCTOS ESPECIALES	
■ MOTO SINTÉTICO 4T 10W-40	9	■ MOTO FORK OIL 5W y 10W	16
■ MOTO SINTÉTICO 4T 10W-50	9	■ MOTO TRANSMISSION 75W	16
■ MOTO ATV 4T 10W-40	9	■ MOTO TRANSMISSION	17
■ MOTO OFF ROAD 4T 10W-40	9	■ MOTO DOT 5.1 BRAKE FLUID	17
		■ MOTO COOLANT & ANTIFREEZE 50%	18
3. MOTO 4T SYNTHETIC BLEND		■ MOTO DOT 4 BRAKE FLUID	18
■ MOTO SPORT 4T 10W-30	10	■ MOTO CHAIN	19
■ MOTO SPORT 4T 10W-40	10	■ MOTO CHAIN DRY	19
■ MOTO SPORT 4T 15W-50	10	■ MOTO BRAKE & PARTS CONTACT CLEANER	19
■ MOTO SPORT 4T 20W-50	10	■ MOTO CLEANER & POLISH	20
■ MOTO SCOOTER MB 4T 10W-40	10	■ MOTO DEGREASER & ENGINE CLEANER	20
		■ MOTO SILICONE SPRAY	20
4. MOTO 4T PREMIUM MINERAL		BUSCADOR DE LUBRICANTES REPSOL	20
■ MOTO RIDER 4T 10W-40	11		
■ MOTO RIDER 4T 15W-50	11	ENVASES	21
■ MOTO RIDER 4T 20W-50	11		
■ MOTO V-TWIN 4T 20W-50	11	OFICINAS COMERCIALES	23
5. MOTO 4T MINERAL			
■ MOTO TOWN 4T 20W-50	12		
■ MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-50	12		
■ MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-60	12		

Introducción

Cuando eliges **Lubricantes Repsol**, eliges mucho más. Porque son productos de la más alta calidad y con toda la garantía que te da Repsol. Una compañía energética integrada y global, que desarrolla en más de 90 países actividades de exploración, producción, refino, distribución y marketing. Y que proporciona a millones de personas y empresas en todo el mundo las soluciones energéticas más eficientes, responsables e innovadoras.

Y además, te llevas **la máxima innovación**. Porque en Repsol contamos con nuestro centro de investigación **Repsol Technology Lab**, a la vanguardia mundial en I+D+i, donde nuestros técnicos e investigadores realizan una mejora continua de cada producto, asegurando la mayor eficiencia y calidad técnica y medioambiental.

Una innovación puesta a prueba y desarrollada por el mejor equipo de profesionales en el entorno más exigente: **el Mundial de MotoGP**. Ensayados en la alta competición, nuestros lubricantes se convierten en una apuesta segura para tu motor. Siguiendo nuestra filosofía de innovar y mejorar cada día, te presentamos nuestro Catálogo de Lubricantes Moto.

Máxima calidad

Los **Lubricantes Repsol** cumplen con las normas más exigentes tanto para el motor como para la transmisión.

El **compromiso por la calidad de Repsol** supone la certificación según la última normativa JASO 2016 y la búsqueda continua de soluciones que alarguen la vida del motor.

Repsol **actualiza las calidades de su gama** de productos ofreciendo las mayores prestaciones de los lubricantes en el mercado:

- **Protección superior** de todos los elementos del motor para alargar la vida de la motocicleta.
- **Excelente resistencia a la oxidación** y degradación del aceite para soportar las temperaturas más elevadas en los motores.
- **Óptimo comportamiento del embrague**, garantizando cambios de marcha seguros y suaves.
- **Gran capacidad de limpieza**, evitando el desgaste de las piezas metálicas.

Las fórmulas de Repsol **alargan la vida del lubricante** mediante la simbiosis de moléculas que protegen superficies metálicas y las que son capaces de mantener una película líquida entre engranajes en las aceleraciones más extremas.

La fabricación de bases sintéticas para la formulación de lubricantes, de referencia en todo el mercado de lubricantes, permite a Repsol disponer de un amplio rango de productos con **las mejores prestaciones del mercado**.



DESARROLLADO EN REPSOL
TECHNOLOGY LAB, EUROPA





Gama de productos

El mejor producto también incorpora un packaging de primera calidad, robusto, tricapa, con una capa intermedia reciclable y respetuosa con el medio ambiente. Mucho más limpio y cómodo, ya que la mayoría de nuestros envases de 1 litro incluyen una cánula, y los de 4 litros un vertedor para facilitar su vertido, evitando así el empleo de embudos.

Descubre en este catálogo nuestra **gama de Lubricantes Moto**. Los diferentes colores de las etiquetas agrupan por gamas los productos, en función de su naturaleza química:

- **Rojo carbono:** para productos sintéticos Racing.
- **Azul oscuro:** para el resto de productos sintéticos.
- **Azul claro:** para los productos semisintéticos.
- **Verde:** para los Premium minerales.
- **Naranja:** para el resto de minerales.
- **Amarillo:** para los motores 2T.



En la tabla que verás a continuación, podrás encontrar más fácilmente el lubricante que mejor se adapte a tus necesidades. Para ello, Repsol pone a tu disposición una amplia gama de lubricantes sintéticos, semisintéticos y minerales que cubren las necesidades de todos sus clientes, tanto para motos de competición, como para off road y scooter, entre otras.



GAMA

RACING

NOMBRE

GRADOS

API*

JASO

NATURALEZA

MOTO RACING 4T	10W-60	SN	MA2	Fully Synthetic
MOTO RACING 4T	10W-50	SN	MA2	Fully Synthetic
MOTO RACING 4T	10W-40	SN	MA2	Fully Synthetic
MOTO RACING 4T	5W-40	SN	MA2	Fully Synthetic
MOTO RACING 4T	15W-50	SN	MA2	Fully Synthetic



FULLY SYNTHETIC

MOTO SCOOTER 4T	5W-40	SN	MA2	Fully Synthetic
MOTO HMEOC 4T	10W-30	SL	MA2	Fully Synthetic
MOTO MATIC SINTÉTICO MB 4T	10W-30	SN	MB	Fully Synthetic
MOTO SINTÉTICO 4T	10W-40	SN	MA2	Fully Synthetic
MOTO ATV 4T	10W-40	SN	MA2	Fully Synthetic
MOTO OFF ROAD 4T	10W-40	SN	MA2	Fully Synthetic



SYNTHETIC BLEND

MOTO SPORT 4T	10W-30	SL	MA2	Synthetic Blend
MOTO SPORT 4T	10W-40	SL	MA2	Synthetic Blend
MOTO SPORT 4T	15W-50	SL	MA2	Synthetic Blend
MOTO SPORT 4T	20W-50	SL	MA2	Synthetic Blend
MOTO SCOOTER MB 4T	10W-40	SL	MB	Synthetic Blend



PREMIUM MINERAL

MOTO RIDER 4T	10W-40	SL	MA2	Mineral
MOTO RIDER 4T	15W-50	SL	MA2	Mineral
MOTO RIDER 4T	20W-50	SL	MA2	Mineral
MOTO V-TWIN	20W-50	SL	MA2	Mineral



MINERAL

MOTO TOWN 4T	20W-50	SJ	MA2	Mineral
MOTO HIGH MILEAGE 4T	25W-50	SL	MA2	Mineral
MOTO HIGH MILEAGE 4T	25W-60	SG	MA2	Mineral



GAMA 2T

MOTO RACING 2T				100% Ester
MOTO COMPETICIÓN 2T		TC	FD	Ester Technology
MOTO OFF ROAD 2T		TC	FD	Ester Technology
MOTO SINTÉTICO 2T		TC	FD	Synthetic Blend
MOTO SCOOTER 2T		TC	FD	Synthetic Blend
MOTO TOWN 2T		TC	FB	Mineral

*El nivel API SN cubre los niveles API SL, SJ, SH y SG. El nivel API SL cubre los niveles API SJ, SH y SG.

1. MOTO 4T RACING



Moto Racing 4T

5W-40, 10W-40, 10W-50, 10W-60 y 15W-50

Es el aceite lubricante sintético ideal para los motores de 4T de muy altas prestaciones. Su fórmula garantiza la máxima protección para todos los componentes del propulsor, poniendo especial énfasis en el embrague y la caja de cambios. Su eficacia se refleja en el menor rozamiento de los elementos móviles del motor, manteniendo siempre la máxima potencia. La tecnología ha sido validada en distintas condiciones de conducción, aportando excelentes prestaciones. Válido para uso en carretera y off road.

■ API SN JASO T903:2016 JASO MA2



2. MOTO 4T FULLY SYNTHETIC



Moto Scooter 4T 5W-40

Es el aceite lubricante sintético que Repsol ha concebido específicamente para los scooters de ciclo 4T. Entre sus características, destaca por la excelente protección que procura al motor, manteniendo las máximas prestaciones en un amplio margen de temperaturas y en las más diversas condiciones de funcionamiento. Como por ejemplo, el típico arranque-parada constante de la conducción urbana o las fulgurantes aceleraciones desde media velocidad.

■ API SN JASO T903:2016 JASO MA2



Moto HMEOC 4T 10W-30

Aceite lubricante sintético indicado para motores de 4T de altas prestaciones con propiedades de ahorro de combustible. Excelente estabilidad térmica y cuidadoso trato al motor cuando este gira a muy altas revoluciones, momento en el que también se alcanzan grandes temperaturas cuando la climatología es calurosa. En particular, cuida con mimo partes tan delicadas como la caja de cambios o los embragues húmedos.

■ API SL JASO T903:2016 JASO MA2



Moto Matic Sintético MB 4T 10W-30

Aceite lubricante sintético de la más alta calidad indicado para motores de 4T de altas prestaciones con propiedades de ahorro de combustible. Contiene aditivos especiales que mejoran la lubricidad y el control de fricción. Esta aditivación le hace alcanzar el nivel de calidad JASO MB. Recomendado su uso en motocicletas que requieran un lubricante de baja fricción. JASO MB está recomendado en mayor medida para scooters provistas de embrague seco y motocicletas con cambio automático.

■ API SN JASO T903:2016 JASO MB



Moto Sintético 4T 10W-40 y 10W-50

Es el aceite lubricante sintético más indicado para los modernos propulsores de 4T. Proporciona la máxima protección a motores de media y alta cilindrada de uno, dos, tres o cuatro cilindros, garantizando el cuidado de todos sus componentes y la adecuada lubricación de los embragues bañados en aceite.

■ API SN JASO T903:2016 JASO MA2



Moto ATV 4T 10W-40

Es el aceite lubricante sintético más acertado para todo tipo de quads y ATV's. Ha sido probado en las más extremas situaciones y llevando al propulsor más allá de los límites. Además, y entre otras características, asegura una excelente estabilidad térmica y resistencia al desgaste en los motores con el embrague bañado en aceite.

■ API SN JASO T903:2016 JASO MA2



Moto OFF ROAD 4T 10W-40

Es el aceite lubricante sintético para motores de 4T de altas prestaciones, y está indicado para las motos off-road en sus más variadas disciplinas, como el trial, enduro y cross. Procura la más elevada protección del propulsor en condiciones extremas, sometido a altas temperaturas o durante largos periodos de funcionamiento. Y todo ello, garantizando su máximo rendimiento en competición o fuera de ella gracias a su contenida evaporación y a la formulación exclusiva, que asegura la vida del motor.

■ API SN JASO T903:2016 JASO MA2

3. MOTO 4T SYNTHETIC BLEND



Moto Sport 4T

10W-30, 10W-40, 15W-50 y 20W-50

Es el aceite lubricante semisintético perfecto para motores de 4T. Proporciona una elevada estabilidad térmica y su grado de viscosidad facilita el arranque a diferentes temperaturas ambiente. Y es que Repsol Moto Sport 4T es perfecto para motos que duermen en la calle o circulan por zonas de climatología variable. Y por supuesto, asegura la mejor lubricación de las distintas partes del motor y el menor desgaste de sus componentes.

■ API SL JASO T903:2016 JASO MA2



Moto Scooter MB 4T

10W-40

Lubricante especialmente diseñado para scooters de 4 tiempos con embrague seco que requieran un aceite de baja fricción. Su cuidada fórmula proporciona una excelente protección frente al desgaste, una alta estabilidad a la oxidación y la máxima protección del motor, a la vez que garantiza las mejores prestaciones tanto en usos urbanos, con arranques y paradas continuos, como interurbanos, en los que la moto alcanza mayores velocidades.

■ API SL JASO T903:2016 JASO MB





4. MOTO 4T PREMIUM MINERAL



Moto Rider 4T 10W-40, 15W-50 y 20W-50

Aceite lubricante mineral para motores de 4T de baja, media y alta cilindrada. Dada su particular composición, Repsol Moto Rider 4T está particularmente indicado para realizar muchos kilómetros sin preocuparse por la pérdida de rendimiento o el desgaste prematuro de los distintos componentes del motor en las más diversas situaciones. Es por ello ideal, entre otros usos, para realizar largos trayectos, pues no es necesario controlar tan habitualmente el consumo del mismo dada su especial viscosidad.

■ API SL JASO T903:2016 JASO MA2



Moto V-Twin 4T 20W-50

Los grandes V-Twin de 4T y refrigeración líquida o por aire, encuentran en este aceite lubricante mineral el más adecuado para obtener el mayor rendimiento con el menor desgaste. Asegura las mayores prestaciones en las más diversas condiciones, soportando sin problemas las altas temperaturas características de este tipo de motores bicilíndricos de grandes cubicajes, resistiendo notablemente a la evaporación. Igualmente, está indicado para realizar largos trayectos sin descanso.

■ API SL JASO T903:2016 JASO MA2

5. MOTO 4T MINERAL



Moto Town 4T 20W-50

Es el aceite lubricante mineral para uso general en motores de 4T de bajas prestaciones. Es válido para un amplio abanico de motocicletas y fundamentalmente está recomendado en uso urbano. Además, soporta muy altas temperaturas, producto de un uso intenso entre el tráfico urbano.

■ API SJ JASO T903:2016 JASO MA2



Moto High Mileage 4T 25W-50

Lubricante de bases altamente refinadas dirigido a motocicletas de cuatro tiempos. Especialmente recomendado para mototaxis que operan en climas cálidos y que requieran un nivel de calidad API SL o inferior.

■ API SL JASO T903:2016 JASO MA2



Moto High Mileage 4T 25W-60

Es un lubricante mineral para motores de motocicletas de 4T. Especialmente recomendado para mototaxis de alto recorrido que requieran un nivel de calidad API SG o inferior. Su alta viscosidad 25W-60 permite una mayor capacidad de sellado a nivel de pistones. Proporciona una elevada protección tanto del motor como de la caja de cambios, mejorando la compresión. Adecuado poder detergente-dispersante, lo que asegura una total limpieza de los elementos del motor. Mantiene una presión y temperatura adecuadas bajo todas las condiciones de servicio.

■ API SG JASO T903:2016 JASO MA2



6. MOTO 2T



RACING

Moto Racing 2T

Toda una garantía de éxito para los motores de 2T de altas prestaciones. Así es el aceite lubricante totalmente sintético Repsol Moto Racing 2T. Se diseñó para la competición en 2011, cuando Marc Márquez ganó el Campeonato Mundial de Moto 3. Se desenvuelve con gran soltura a las máximas revoluciones, destaca por su capacidad para resistir muy altas temperaturas y garantiza la mejor combustión extrayendo todo el potencial al motor. Es igualmente válido para karts, y debe ser diluido previamente a su uso, PRE-MIX. No es apto para motores con lubricación por inyector.



SYNTHETIC BLEND

Moto Competición 2T

Válido para competición y para uso cotidiano, Repsol Moto Competición 2T es un aceite lubricante sintético formulado para ofrecer una protección total del motor y una inmediata aceleración. Además, está especialmente indicado para propulsores de bajas emisiones contaminantes y, por su composición, previene la formación de depósitos en el sistema de escape alargando la vida del mismo y del propulsor. Es válido para motores con premezcla en el combustible y también para los que usan sistema de lubricación por inyector.

■ API TC JASO M 345 FD



SYNTHETIC BLEND

Moto Sintético 2T

Esencialmente indicado para motores de 2T de altas prestaciones de pequeña cilindrada. Su formulación protege el motor frente a la formación de depósitos en el escape y la degradación de los componentes del propulsor. Es adecuado tanto para motores con premezcla como con lubricación por inyector. Es perfectamente válido para todo tipo de motocicletas de 2T en sus más variadas disciplinas.

■ API TC JASO M 345 FD



SYNTHETIC BLEND

Moto Off Road 2T

Aceite lubricante sintético para motores de 2T de muy altas prestaciones, aplicable principalmente a todas y cada una de las especialidades off-road al más alto nivel. Este producto está concienzudamente estudiado para garantizar la máxima protección del motor contra el desgaste en las extremas exigencias a las que son sometidas este tipo de motocicletas. Es adecuado tanto para premezcla como para sistemas de lubricación por inyector.

■ API TC JASO M 345 FD



SYNTHETIC BLEND

Moto Scooter 2T

Es el aceite lubricante semisintético ideal para el scooter con motor de 2T, pues ha sido diseñado para el uso con continuo arranque-parada tan habitual en este tipo de motocicletas. Proporciona una excelente protección contra el desgaste y minimiza la emisión de humos contaminantes. Además, soporta ejemplarmente las altas temperaturas del motor y evita la formación de carbonilla en los pistones y la degradación de los sistemas de escape. Está indicado tanto para motores de premezcla como de lubricación por inyector.

■ API TC JASO M 345 FD



MINERAL

Moto Town 2T

Aceite lubricante mineral para uso general en motores de 2T. Es válido para un amplio abanico de motocicletas y fundamentalmente está recomendado en uso urbano. Es un aceite limpio, cuidadoso con el motor y mantiene siempre limpias las lumbreras de escape. Además, soporta muy altas temperaturas por un uso intenso entre el tráfico urbano, o como consecuencia de circular con dos ocupantes en un scooter o moto de pequeña cilindrada.

■ API TC JASO M 345 FB

7. PRODUCTOS ESPECIALES



Moto Fork Oil 5W y 10W

Aceite hidráulico para horquillas y amortiguadores de motocicletas. Destaca por su resistencia a la cizalla y es adecuado para uso deportivo y urbano. Proporciona excelentes propiedades antioxidantes, anticorrosivas y antidesgaste. Libera las burbujas de aire que se producen en los sistemas de amortiguación manteniendo siempre un comportamiento homogéneo y suave dentro de un amplio margen de temperaturas.

■ DIN 51524 PARTE 3 HVLP



Moto Transmission 75W

Lubricante sintético para transmisiones de motocicletas desarrollado con la experiencia de nuestros equipos de competición. Mejora notablemente la rapidez y precisión del cambio, favoreciendo al mismo tiempo el tacto y la progresividad del embrague. Este lubricante está especialmente recomendado en condiciones severas de empleo.

■ API GL-4/GL-5





Moto Transmission

Aceite lubricante formulado para lubricar cajas de cambio de motocicletas. Proporciona una excelente resistencia a la cizalla y garantiza el funcionamiento de los embragues bañados en aceite con un perfecto control de su deslizamiento en condiciones de uso extremas. Aumenta la vida de todos los componentes de la caja de cambios, reduce los ruidos mecánicos y ayuda al arranque en frío.

- API SL JASO T903:2016 JASO MA2
- 80W-90 API GL-4



Moto DOT 5.1 Brake Fluid

Líquido de frenos sintético diseñado para motocicletas con sistemas hidráulicos que trabajan en condiciones severas donde se recomienda el nivel de calidad DOT 5.1 ó DOT 4. Asegura la máxima eficacia y la mayor estabilidad de funcionamiento de la bomba de freno.

- UNE 26-409 SUBCLASE A
- FMVSS 116 DOT 5.1 Y DOT 4
- SAE J1703, J1704
- ISO 4925



Moto Coolant & Antifreeze 50%

Se recomienda este líquido refrigerante para todo tipo de circuitos de refrigeración, incluidos los que están fabricados con aluminio.

Previene averías mecánicas que causan las altas temperaturas donde el calor no se disipa, o las bajas temperaturas (por debajo de los -40°C) donde cualquier otro líquido refrigerante se congela. Contiene aditivos específicos para prevenir la corrosión y la acumulación de depósitos en el sistema.

- UNE 26-361-88
- BS 6580:1992
- ASTM D3306



Moto DOT 4 Brake Fluid

Líquido de frenos sintético diseñado para los sistemas hidráulicos de motocicletas que trabajen en condiciones severas donde se recomienda el nivel de calidad DOT 4 ó DOT 3. Asegura la máxima eficacia y la mayor estabilidad de funcionamiento de la bomba de freno.

- UNE 26-109-88
- FMVSS 116 DOT 3 Y DOT 4
- SAE J1703, J1704
- ISO 4925



Moto Chain

Aceite lubricante en aerosol para mantener en perfectas condiciones las cadenas y transmisiones secundarias. Se aplica con facilidad y se adhiere perfectamente a la cadena, minimizando las pérdidas y manteniendo el neumático y la llanta trasera limpios. Es resistente al agua y capaz de trabajar a altas temperaturas y en todo tipo de ambientes.



Moto Chain Dry

Moto Chain Dry es un lubricante con teflón, para todo tipo de cadenas de moto, desarrollado para conferir máxima protección bajo las más severas condiciones tanto en carretera como en vías urbanas.



Moto Brake & Parts Contact Cleaner

Desengrasante para discos y pastillas de freno. Además, elimina grasa, aceite, suciedad, líquido de frenos y otros contaminantes de cualquier parte de la motocicleta, dejando las superficies limpias y secas. Actúa con gran rapidez sobre la zona sin necesidad de frotar y se evapora fácilmente sin dejar restos.





Moto Cleaner & Polish

Limpiador para las partes metálicas, de fibra y de plástico de la moto. Limpia sin agua la suciedad, la grasa y los restos de insectos. Abrillanta y protege las superficies cromadas, pintadas y de plástico, sin peligro de dañarlas dada su particular formulación. De fácil manejo, mediante un pulverizador permite acceder a cualquier parte de la motocicleta.



Moto Degreaser & Engine Cleaner

Limpiador desengrasante para motores de motocicletas. Su gran poder de penetración permite eliminar el aceite, la suciedad y la grasa de todas las partes metálicas del motor. Producto de acción inmediata que garantiza una fácil limpieza tras su aplicación. También se puede utilizar para desengrasar cadenas de motocicletas y cualquier otra parte metálica.



Moto Silicone Spray

Spray limpiador basado en silicona para potenciar el brillo de las partes de goma de la moto. Especialmente diseñado para recubrir y proteger todas las superficies de goma, plástico blando y pieles sintéticas. Las protege del sol y la lluvia y las devuelve el lustre original.

Buscador de Lubricantes Repsol

Accede al Buscador de [Lubricantes Repsol](#) y encuentra el lubricante perfecto para tu moto.

Escanea este código QR



Envases

4T

GAMA

	NOMBRE	Granel	Contenedor 1000 L	Bidón 208 L	Bidón 60 L	Bidón L 20 L	Envase 4 L	Envase 1 L	Envase 0,5 L	Tubo 125 ml
RACING	MOTO RACING 4T 10W-60							✓		
	MOTO RACING 4T 10W-50						✓	✓		
	MOTO RACING 4T 10W-40			✓			✓	✓		
	MOTO RACING 4T 5W-40						✓	✓		
	MOTO RACING 4T 15W-50					✓		✓		
FULLY SYNTHETIC	MOTO SCOOTER 4T 5W-40			✓	✓	✓		✓		
	MOTO HMEOC 4T 10W-30			✓		✓	✓	✓		
	MOTO MATIC SINTÉTICO MB 4T 10W-30			✓		✓		✓		
	MOTO SINTÉTICO 4T 10W-40		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MOTO SINTÉTICO 4T 10W-50							✓		
	MOTO ATV 4T 10W-40				✓			✓		
	MOTO OFF ROAD 4T 10W-40						✓	✓		
SYNTHETIC BLEND	MOTO SPORT 4T 10W-30	✓						✓		
	MOTO SPORT 4T 10W-40			✓			✓	✓		
	MOTO SPORT 4T 15W-50				✓			✓		
	MOTO SPORT 4T 20W-50							✓		
	MOTO SCOOTER MB 4T 10W-40							✓		
PREMIUM MINERAL	MOTO RIDER 4T 10W-40	✓		✓			✓	✓		
	MOTO RIDER 4T 15W-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	MOTO RIDER 4T 20W-50			✓			✓	✓		
	MOTO V-TWIN 20W-50							✓		
MINERAL	MOTO TOWN 4T 20W-50	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
	MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-50							✓		
	MOTO HIGH MILEAGE 4T 25W-60							✓		

2T

GAMA

	NOMBRE	Granel	Contenedor 1000 L	Bidón 208 L	Bidón 60 L	Bidón L 20 L	Envase 4 L	Envase 1 L	Envase 0,5 L	Tubo 125 ml
GAMA 2T	MOTO RACING 2T							✓		
	MOTO COMPETICIÓN 2T							✓		
	MOTO OFF ROAD 2T	✓						✓		
	MOTO SINTÉTICO 2T	✓		✓				✓		✓
	MOTO SCOOTER 2T							✓		✓
	MOTO TOWN 2T	✓		✓			✓	✓	✓	✓

Envases

Productos especiales

GAMA	NOMBRE	Bidón 208 L	Envase 5 L	Envase 1 L	Envase 0,5 L	Spray 400 ml	Spray 400 ml	
PRODUCTOS ESPECIALES	MOTO FORK OIL 5W			✓				
	MOTO FORK OIL 10W			✓				
	MOTO TRANSMISSION 75W	✓		✓				
	MOTO TRANSMISSION 10W-40			✓				
	MOTO TRANSMISSION 80W-90			✓				
	MOTO CHAIN						✓	
	MOTO CHAIN DRY						✓	
	MOTO COOLANT & ANTIFREEZE 50%		✓	✓				
	MOTO DOT 5.1 BRAKE FLUID					✓		
	MOTO DOT 4 BRAKE FLUID					✓		
	MOTO BRAKE & PARTS CONTACT CLEANER						✓	
	MOTO CLEANER & POLISH							✓
	MOTO DEGREASER & ENGINE CLEANER						✓	
	MOTO SILICONE SPRAY							✓



Oficinas Comerciales



OFICINAS CENTRALES

c/ Méndez Álvaro, 44
28045 Madrid, España
Tel: 901 111 999
lubricantes@repsol.com



OFICINA COMERCIAL PERÚ

Víctor Rivera Bernuy
Av. Víctor Andrés Belaúnde, 147
Edif. Real 5, Piso 3, San Isidro (Lima) Perú
Tel: [+51] 215-6225
Cel: [+51] 939239060
Fax: [+51] 421-8591
v.rivera@repsol.com



OFICINA COMERCIAL ASIA-PACÍFICO

Víctor Velázquez López
10 Marina Boulevard, #14-01
Marina Bay Financial Centre Tower 2
Singapore 018983
Tel: [+65] 6808 1065
vvelazquezl@repsol.com



OFICINA COMERCIAL BRASIL

Nuno Miguel Alvarez
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758
11º andar, escritórios 111 e 112, Itaim Bibi
04542-000 São Paulo, Brasil
Tel: [+55] 21-25597200
nalvarez@repsol.com



OFICINA COMERCIAL PORTUGAL

João Vasques
Av. José Malhoa nº 16 B – 8º
1099-091 Lisboa, Portugal
Tel: [+351] 213 119 000
sac.rlesa@repsol.com



OFICINA COMERCIAL ITALIA

Paolo Ferro
Centro Uffici San Siro
Via Caldera, 21
20153 Milano, Italia
Tel: [+39] 02 409339.1
Móvil: [+39] 335 7001838
pferro@repsol.com



OFICINA COMERCIAL FRANCIA

Laetitia Lecomte
6 Rue Jean Jaurès
92807 · Puteaux - France
Tel: [+33] 1 46 96 65 23
Móvil: [+33] 1 46 96 08 31
Fax: [+33] 1 46 96 66 42
laetitia.lecomte@repsol.com





REPSOL

Inventemos el futuro